



Infratower

Vertikaler Infrarot-Heizstrahler

Infratower ist ein vertikaler Infrarot-Heizstrahler mit klarem Design, der sich sehr einfach aufstellen und verwenden lässt. Der große Reflektor aus poliertem Aluminium sorgt für eine optimale Wärmeverteilung.


Der Infratower kann als Zusatzheizung für Garagen sowie für Komfortbereiche wie Balkone und Terrassen verwendet werden.

- Halogenlampe und großer Reflektor aus poliertem Aluminium für eine optimale Wärmeverteilung.
- Mit Kippschutz, der die Heizung ausschaltet, wenn sie umfallen sollte.
- Eingebauter Ein-/Aus-Schalter, einer für jede Halogenlampe.
- Mit 1,9 Meter langem Kabel und Netzstecker für den Anschluss an eine geerdete Steckdose.
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium. Farbe: Schwarz RAL9005.

Infratower (IP24)

Тур	Heizleistung	Spannung	Max. Heizfadentemperatur	Abmessungen L x H xT	Gewicht
	[W]	[V]	[°C]	[mm]	[kg]
IHA30BP	3000 (2x1500)	230V~	1800	290x1245x320	7,3

Abmessungen



Aufstellung

Infratower ist ein frei stehender Heizstrahler, der nicht an der Wand montiert oder aufgehängt werden muss. Da er tragbar ist, kann Infratower direkt auf den Boden in Bereichen gestellt werden, die geheizt werden müssen. Für größere Flächen sind mehrere Strahler erforderlich. Durch die Wärmeverteilung aus zwei Richtungen erzielt man einen optimalen Komfort.

Installation

Infratower ist mit einem 1,9 Meter langem Kabel und Netzstecker für den Anschluss an eine geerdete Steckdose ausgestattet.

Regelung

Mit den Schaltern am Gerät lässt sich die Leistung jeder Lampe einzeln auswählen $(0,50\,\%,100\,\%)$.

Mindestabstand

